

ÉCHAFAUDAGE DE
PIED R408



Recommandation R408

Échafaudage de pied



**CHANTIER
INTERDIT
AU PUBLIC**

Cette application est destinée à former les professionnels du bâtiment à travailler avec des échafaudages.

Pour cela, les activités proposées sont basées sur les sections de la norme R408 « Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied ».



Vérification journalière d'un échafaudage de pied

Description de l'activité :

L'apprenant joue le rôle d'un peintre devant effectuer la vérification journalière du montage d'un échafaudage de pied.

Objectifs de l'activité :

Tout en respectant les prescriptions de sécurité définies par la recommandation R408 (prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et démontage des échafaudages de pied) l'apprenant doit :

- Choisir correctement son matériel tout en respectant les règles de sécurité liées au travail en hauteur
- Effectuer la vérification de l'échafaudage sur pied
- Ranger son chantier
- Rendre compte au donneur d'ordre

L'apprenant effectue ses tâches en toute autonomie tout en étant confronté à l'appréhension du vide.



Inspection après montage d'un échafaudage sur pied

Description de l'activité :

L'apprenant joue le rôle du responsable de chantier devant effectuer l'inspection suite au montage d'un échafaudage de pied. Il doit déterminer si tous les éléments de sécurité sont correctement posés.



Objectifs de l'activité :

Tout en respectant les prescriptions de sécurité définies par la recommandation R408 (prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et démontage des échafaudages de pied) l'apprenant doit :

- Choisir correctement son matériel tout en respectant les règles de sécurité liées au travail en hauteur
- Effectuer l'inspection de l'échafaudage de pied
- Détecter les erreurs de montage de l'échafaudage de pied
- Ranger son chantier
- Rendre compte au donneur d'ordre

L'apprenant effectue ses tâches en toute autonomie tout en étant confronté à l'appréhension du vide.

Variables didactiques disponibles :

- Paramétrage par le formateur des erreurs de montage à trouver par l'apprenant





Assemblage de l'échafaudage

Description du scénario :


Cette activité consiste à suivre la procédure d'assemblage d'un échafaudage avec plancher à trappes sur 2 niveaux.

Objectifs de l'activité :

Tout en respectant les prescriptions de sécurité définies par la recommandation R408 (prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et démontage des échafaudages de pied) l'apprenant doit :

- Choisir ses EPI et EPC
- Choisir correctement son matériel
- Lire le plan de montage de l'échafaudage de pied
- Vérifier que tous les éléments permettant de monter l'échafaudage soient bien disponibles
- Monter l'échafaudage

L'apprenant effectue ses tâches en toute autonomie.



Cette activité est découpée en 4 parties, déblocables au fur et à mesure de la progression dans le scénario.

Un système de sauvegarde locale permet de conserver la progression de l'utilisateur.



Référence	Désignation
038220	Application Travail en hauteur échafaudages de pied – R408 pour CAVE
038221	Application Travail en hauteur échafaudages de pied – R408 pour Oculus Rift S
038222	Application Travail en hauteur échafaudages de pied – R408 pour HTC VIVE

Version « Classic » (clavier/souris) : nous contacter