

PROMOTION R&S® ESSENTIALS

# DES PACKS QUI TIENNENT LEUR PROMESSE

Économisez jusqu'à 56% sur les configurations  
d'instruments T&M les plus populaires



[www.rohde-schwarz.com/complete-promotion](http://www.rohde-schwarz.com/complete-promotion)

JUSQU'À  
**56% DE REMISE**  
R&S® ESSENTIALS

Commandez avant le  
30 septembre 2026

**ROHDE & SCHWARZ**

Make ideas real

DISTRAME SAS | Groupe ARCHOS - Tel. +33 (0)3 25 71 25 83 - [infos@distrame.fr](mailto:infos@distrame.fr) - [www.distrame.fr](http://www.distrame.fr)



# OFFRE PROMOTIONNELLE EN UN COUP D'ŒIL

Économisez jusqu'à 56% sur les configurations d'instruments T&M les plus populaires de Rohde&Schwarz. L'offre promotionnelle couvre les instruments essentiels au banc de test d'un ingénieur, ainsi que les équipements portables dédiés aux utilisations terrain et de laboratoire : oscilloscopes, alimentations DC, analyseurs de spectre et d'antennes, générateurs de signaux, ponts de mesures RLC et unités de mesure de source (SMU).

Rohde&Schwarz a méticuleusement sélectionné les meilleures configurations pour que nos clients n'aient pas besoin, à l'avenir, d'investir plus afin de répondre aux exigences de test et mesure de demain.

Nous proposons :

- ▶ Des kits attractifs dédiés aux différents besoins de test
- ▶ Aucune configuration nécessaire – on s'en occupe
- ▶ Un prix par kit, aucun coût caché de mise à niveau
- ▶ Une performance de banc de test au top et des économies

**Offre valable jusqu'au 30 septembre 2026**


# PACKS PROMOTIONNELS

Oscilloscope :

R&S®MX034-BNDL

**Remise : 56 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 38,200 ► EUR 16,900



Oscilloscope :

R&S®MX038-BNDL

**Remise : 46 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 55,300 ► EUR 29,900



Oscilloscope :

R&S®MX044-BNDL

**Remise : 51 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 55,110 ► EUR 26,900




Oscilloscope :

R&S®MX054-BNDL

**Remise : 45 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 66,780 ► EUR 36,730




Oscilloscope :

R&S®MX058-BNDL

**Remise : 41 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 89,360 ► EUR 52,720



Oscilloscope portable :

R&S®RTH-BNDL

**Remise : 40 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 14,450 ► EUR 8,670



Analyseur de spectre :

R&S®FPL-EMI7

**Remise : 25 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 22,990 ► EUR 17,240




Analyseur de spectre :

R&S®FPL-1026-P1

**Remise : 25 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 37,140 ► EUR 27,860



Analyseur de spectre

portable : R&S®FPH-INH8

**Remise : 25 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 13,090 ► EUR 9,820



Analyseur de câbles et  
antennes : R&S®ZPH-COM2

**Remise : 40 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 16,225 ► EUR 9,740



Alimentation :

R&S®NGE-COM3B

**Remise : 22 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 1,520 ► EUR 1,190



Pont de mesures RLC :

R&S®LCX200COM

**Remise : 23 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 17,420 ► EUR 13,390



Unité de mesure de  
source : R&S®NGU201COM

**Remise : 21 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 9,470 ► EUR 7,490



Générateur de  
signaux vectoriels :

R&S®SMCV100BP3

**Remise : 23 %**

Liste de prix Europe :  
EUR 17,660 ► EUR 13,600



# KITS DE PROMOTION EN DÉTAIL

Nom du kit	Spécifications	Description du kit	Prix du kit proposé (remisé)
<b>R&amp;S®FPH-INH8</b> Analyseur de spectre portable, pour la chasse aux interférences	gamme de fréquence de 5 kHz à 8 GHz	R&S®FPH : préamplificateur, analyse des interférences, cartes	<b>EUR 9,820</b> (remise de 25 %)
<b>R&amp;S®FPL-EMI7</b> Analyseur de spectre, pour la pré-conformité EMI	gamme de fréquence de 5 kHz à 7,5 GHz	R&S®FPL1007 : interfaces supplémentaires, générateur interne, pré-amplificateur RF, application de mesure EMI	<b>EUR 17,240</b> (remise de 25 %)
<b>R&amp;S®FPL1026-P1</b> Analyseur de spectre	gamme de fréquence de 5 kHz à 26,5 GHz	R&S®FPL1026 : fréquence de référence OCXO, interfaces supplémentaires, préamplificateur RF, pas de 1 dB pour l'atténuateur électronique	<b>EUR 27,860</b> (remise de 25 %)
<b>R&amp;S®LCX200COM</b> Pont RLC	précision de base : ±0,05%, fréquence de test max. : 10 MHz, tension bias max. : 40 V	R&S®LCX200 : option d'analyses avancées, option regroupement, option bias étendue	<b>EUR 13,390</b> (remise de 23 %)
<b>R&amp;S®NGU201COM</b> unité de mesure de source	voie de sortie : 1, tension max. : 20 V, courant max. : 8 A	R&S®NGU201 : E/S déclenchement numérique, fonction voltmètre numérique, simulation de batterie	<b>EUR 7,490</b> (remise de 21 %)
<b>R&amp;S®NGE-COM3B</b> Alimentation	voies de sortie : 3, puissance de sortie max. : 100 W	R&S®NGE103B : commande à distance Ethernet, déclenchement E/S numérique	<b>EUR 1,190</b> (remise de 22 %)
<b>R&amp;S®MXO34-BNDL</b> Oscilloscope	Bande passante 1 GHz, 4 voies analogiques	MXO 34 : bus série lents (I <sup>2</sup> C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/422/485, custom NRZ/custom Manchester), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN, SENT), protocoles aérospatiaux (ARINC 429, MIL-STD-1553, SpaceWire), bus Ethernet automobile (10BASE-T1S), protocoles lents MIPI (RFFE, SPMI, I <sup>3</sup> C), protocoles USB, analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, analyse de gigue, analyse de bus, générateur ARB, option mémoire 500 Mpoints	<b>EUR 16,900</b> (remise de 56 %)
<b>R&amp;S®MXO38-BNDL</b> Oscilloscope	Bande passante 1 GHz, 8 voies analogiques	MXO 38 : voir description du kit MXO 34	<b>EUR 29,900</b> (remise de 46 %)
<b>R&amp;S®MXO44-BNDL</b> Oscilloscope	Bande passante 1,5 GHz, 4 voies analogiques	MXO 44 : bus série lents (I <sup>2</sup> C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/422/485, custom NRZ/custom Manchester), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN, SENT), protocoles aérospatiaux (ARINC 429, MIL-STD-1553, SpaceWire), bus Ethernet automobile (10BASE-T1S), protocoles lents MIPI (RFFE, SPMI, I <sup>3</sup> C), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, analyse de gigue, analyse de bus, générateur ARB, option mémoire 800 Mpoints	<b>EUR 26,900</b> (remise de 51 %)
<b>R&amp;S®MXO54-BNDL</b> Oscilloscope	Bande passante 2 GHz, 4 voies analogiques	MXO 54 : bus série lents (I <sup>2</sup> C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/422/485, custom NRZ/custom Manchester), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN, SENT), protocoles aérospatiaux (ARINC 429, MIL-STD-1553, SpaceWire), bus Ethernet automobile (10BASE-T1S, 100BASE-T1, 1000BASE-T1), protocoles lents MIPI (RFFE, SPMI, I <sup>3</sup> C), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, analyse de gigue, analyse de bus, générateur ARB, option mémoire 1 Gpoints	<b>EUR 36,730</b> (remise de 45 %)
<b>R&amp;S®MXO58-BNDL</b> Oscilloscope	Bande passante 2 GHz, 8 voies analogiques	MXO 58 : voir description du kit MXO 54	<b>EUR 52,720</b> (remise de 41 %)
<b>R&amp;S®RTH-BNDL</b> Oscilloscope portable	Bande passante 500 MHz, 4 voies analogiques	R&S®RTH1004 : option bande passante 500 MHz, bus série lents (I <sup>2</sup> C/SPI/UART/RS-232), protocoles automobiles (CAN/LIN/CAN-FD/SENT), historique et mémoire segmentée, analyse de spectre, fonctionnalités de déclenchement avancé, compteur de fréquence sur 2 voies, analyse harmoniques, commande distante de l'interface	<b>EUR 8,670</b> (remise de 40 %)
<b>R&amp;S®SMCV100BP3</b> générateur de signaux vectoriels, pré-équipé pour les applications de diffusion	gamme de fréquence de 4 kHz à 3 GHz	R&S®SMCV100B : la bande de base permet le standard de diffusion, AM/FM/RDS, DAB/T-DMB	<b>EUR 13,600</b> (remise de 23 %)
<b>R&amp;S®ZPH-COM2</b> Analyseur de câbles et antennes	gamme de fréquence de 2 MHz à 4 GHz	R&S®ZPH : préamplificateur, analyse de spectre, analyse des interférences, cartographie de la densité du signal, analyse de la modulation, prise en charge des sondes de puissance, wattmètre de canal, mesures d'impulsions avec sonde de puissance	<b>EUR 9,740</b> (remise de 40 %)

## Le service par Rohde & Schwarz Vous êtes entre de bonnes mains

- ▶ Mondial
- ▶ Local et personnalisé
- ▶ Spécifique du client et flexible
- ▶ Qualité sans compromis
- ▶ Fiabilité à long terme

### Rohde & Schwarz

Le groupe technologique Rohde & Schwarz fait parti des pionniers lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie pour un monde plus sûr et plus connecté avec ses solutions de pointe en test & mesure, en systèmes technologiques et en réseaux & cybersécurité. Fondé il y a plus de 90 ans, le groupe est un partenaire fiable pour les clients industriels et gouvernementaux à travers le monde. Le siège social de ce groupe indépendant se trouve en Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste réseau de service et de vente, et la société est présente dans plus de 70 pays.

[www.rohde-schwarz.com](http://www.rohde-schwarz.com)

### Conception durable des produits

- ▶ Compatibilité environnementale et empreinte écologique
- ▶ Efficacité énergétique et faibles niveaux d'émission
- ▶ Longévité et coût total de possession optimisé

Certified Quality Management

**ISO 9001**

Certified Environmental Management

**ISO 14001**

### Formation Rohde & Schwarz

[www.training.rohde-schwarz.com](http://www.training.rohde-schwarz.com)

### Support client Rohde & Schwarz

[www.rohde-schwarz.com/support](http://www.rohde-schwarz.com/support)



### DISTRAME SAS | Groupe ARCHOS

Parc du Grand Troyes - 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE

Tel. +33 (0)3 25 71 25 83 - [infos@distrame.fr](mailto:infos@distrame.fr) - [www.distrame.fr](http://www.distrame.fr)

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Les noms de produits et d'entreprises sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

PD 3609.2381.33 | Version 16.00 | Mars 2026 (sk)

Des packs qui tiennent leur promesse

Données sans tolérance : sans obligation | Sous réserve de modification

© 2019 - 2026 Rohde & Schwarz | 81671 Munich, Allemagne